



EANALSAQER
FOR GENERAL TRADING L.L.C.

COMPANY PROFILE

VERSION 2026



AUTHORIZED SAUDI
STEEL PRODUCTS



KUWAIT



WWW.EANALSAQER.COM





EANALSAQER

FOR GENERAL TRADING L.L.C.

شركة كويتية رائدة في مجال التجارة العامة

تمتلك وكالة بيع حصرية من احدى كبرى الشركات السعودية

المتخصصة في **توريد** منتجات الحديد والصلب.

مع حقوق نوزيع حصرية في 24 دولة.

وموزع معتمد للأسواق العالمية.

منتجاتنا

OUR PRODUCTS



حديد بلبت
Steel Billet



حديد تسليح للمباني
Reinforcing Steel Bars



قضبان حديد R50
نخبة ثانية
R50 Steel Bars
(Second Grade)



قضيب القطار
Railway Rail



حديد تسليح للمباني
Reinforcing Steel Bars



قضبان حديد R50
نخبة ثانية
R50 Steel Bars
(Second Grade)



قضيب القطار
Railway Rail

24
دولة
حصرياً



مطابقة للمواصفات
السعودية والعالمية
Compliant with Saudi
& International Standards



جودة مضمونة
طبقاً للمواصفات
العالمية




منتجات معتمدة
من كبرى الشركات
السعودية



شراكات قوية
ونقة تدوم



توريد سريع
وحلول لوجستية متكاملة





نبذة عن الشركة

نحن وكيل معتمد لإحدى كبرى الشركات السعودية المتخصصة في توريد منتجات الحديد والصلب السعودي متعدد المصادر.

نمتلك حقوقاً حصرية ووكالة رسمية في 24 دولة، إلى كونها موزعاً معتمداً إلى جميع دول العالم والمصرح لها بالتصدير من المملكة العربية السعودية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية ولوائح التصدير السعودية.

نحن شركة عين الصقر للتجارة العامة ذات مسؤولية محدودة، والتي لديها مزاولة ترخيص من وزارة التجارة الكويتية في تجارة الحديد.

نركز رؤيتنا على الجودة والثقة والابتكار وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، ونسعى باستمرار إلى توسيع حضورنا الإقليمي والعالمي لتكون الشريك المفضل في التجارة العامة وتوريد منتجات الحديد والصلب السعودي.



ABOUT THE COMPANY



EAN AL SAQER
FOR GENERAL TRADING L.L.C



We are an authorized agent of one of Saudi Arabia's leading companies specialized in supplying multi-source Saudi iron and steel products.



We hold exclusive rights and official agency representation in **24 countries**, in addition to being an **authorized distributor to all countries of the world** and **licensed to export from the Kingdom of Saudi Arabia**, with full compliance with international standards and Saudi export regulations.



Ean Al Saqer for General Trading L.L.C is a Kuwaiti company with limited liability, holding a valid license issued by the Ministry of Commerce and Industry of Kuwait for the **trading of iron**.



We focus our vision on quality, trust, innovation, and building long-term strategic partnerships, and we continually strive to expand our regional and global presence to be the preferred partner in general trading and the supply of Saudi iron and steel products.

الجودة.. الثقة.. الالتزام
QUALITY.. TRUST.. COMMITMENT


منتجات حديد وصلب
عالية الجودة
HIGH QUALITY
STEEL PRODUCTS


النقل
TRANSPORTATION
SERVICES


الخدمات اللوجستية
والحلول المتكاملة
LOGISTICS SERVICES
& INTEGRATED SOLUTIONS

جدول المحتويات

7

حديد التسليح



14

حديد البليت



20

قضيب القطار
(سكك حديدية)



34

حديد مسحوب
على الحار




38

حديد مسحوب
على البارد



42

حديد مجلفن



45

اتصل بنا
لعروض الأسعار والاستفسار
عن طرق الدفع والتوريد





TABLE OF CONTENTS

7

REINFORCING STEEL BARS



14

STEEL BILLETS



20

RAILWAY RAIL (RAIL TRACK)



34

HOT ROLLED STEEL BARS



38

COLD DRAWN STEEL BARS



42

GALVANIZED STEEL



45

CONTACT US

For price offers and inquiries
about payment methods
and delivery





حديد تسليح Rebar Steel

قوة تدعم البناء .. وجودة تدوم
لأقوى المشاريع

Strength that builds..
Quality that lasts

جودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية
High quality in compliance with
international standards



قوة ومتانة عالية لتحمل الضغوط
High strength and durability
to withstand pressure



متوفر بمقاسات مختلفة لتلبية
احتياجات جميع المشاريع
Available in various sizes to meet
all project requirements



مثالي للاستخدام في مشاريع البناء
والإنشاءات والبنية التحتية
Ideal for construction, infrastructure
and building projects



جودة عالية
High Quality



قوة ومتانة
Strength & Durability



موثوقية
Reliability

الجودة.. الثقة.. الالتزام
QUALITY.. TRUST.. COMMITMENT



نقل موثوق
Reliable Transportation



خدمات لوجستية متكاملة
Integrated Logistics Services



خدمة عالمية
Global Service



للتواصل والاستفسار
50009061
60903371



info@eanalsaqer.com



www.eanalsaqer.com



المنتج
حديد تسليح



PRODUCT
Rebar Steel



الرمز الجمركي
72143000



HS CODE
72143000



الجودة والثقة

QUALITY & TRUST



حديد تسليح

Rebar Steel





STRAIGHTEN REBAR 60

DESCRIPTION

Metals Long Products Straighten Rebar

TYPICAL PROPERTY VALUES

Revision

PROPERTIES	TYPICAL VALUES	UNITS	TEST METHODS
SIZE			
Size Range	6 – 16	mm	ASTM A615

APPLICATIONS

- CONCRETE REINFORCEMENT
- METAL DOWNSTREAM INDUSTRIALS
- CUT AND BEND
- EPOXY COATING

CHARACTERISTICS

High Strength and Ductility






حديد تسليح

Rebar Steel




THE QUENCHING PROCESS

steel rebars are produced through a bar quenching process, where the properties are attained by regulating the microstructure of the steel giving better rebar ductility and good weldability.



حديد تسليح

Rebar Steel



المواصفات الميكانيكية لقضبان التسليح	الدرجة	القطر الاسمي بالملم	مقاومة الخضوع ميغا باسكال (الحد الأدنى)	مقاومة الشد ميغا باسكال (الحد الأدنى)	نسبة الشد إلى الخضوع (الحد الأدنى)	النسبة المئوية للاستطالة في ٢٠٠ ملم (الحد الأدنى)	النسبة المئوية للاستطالة عند الكسر (الحد الأدنى)	النسبة المئوية للتقوى قبل الكسر (الحد الأدنى)
المواصفة الأمريكية ٦١٥ أ	٤٠	١٠ - ١٨	٤٢٠	لا ينطبق	١١ - ١٢	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
	٦٠	١٠ - ١٩ - ٢٠ - ٢٥	٤٢٠	لا ينطبق	٩ - ٨ - ٧	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
	٧٥	١٠ - ٢٥	٥٢٠	لا ينطبق	٧ - ٦	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
المواصفة البريطانية ٤٤٤٩ لعام ١٩٩٧ م	٤٦٠ ب	١٠ - ٤٠	٤٦٠	لا ينطبق	١٠٠٨	لا ينطبق	١٤	٥
المواصفة البريطانية ٤٤٤٩ لعام ٢٠٠٥ م	٥٠٠ ب	١٠ - ٣٢	٥٠٠	لا ينطبق	١٠٠٨	لا ينطبق	لا ينطبق	٥
المواصفة الخليجية ج س ٠٦ / أيزو ٢٠٠٧-٢	٤٠٠ ب / ٥٠٠ ب ديليو ر	١٠ - ٤٠	٤٠٠	لا ينطبق	١٠٠٨	لا ينطبق	١٤	٥
٦٩٣٥ م	٥٠٠ ب / ٥٠٠ ب ديليو ر	١٠ - ٣٢	٥٠٠	لا ينطبق	١٠٠٨	لا ينطبق	١٤	٥

التركيب الكيميائي لقضبان التسليح	الدرجة	الكربون	سيليكون	منغنيز	كبريت	فسفور	نيتروجين	نحاس	المكافئ
المواصفة الأمريكية ٦١٥ أ	٦٠	...	...	...	...	٠,٠٦	...	...	...
	٧٥	...	...	...	...	٠,٠٦	...	...	...
المواصفة البريطانية ٤٤٤٩ لعام ١٩٩٧ م	٤٦٠ ب	٠,٢٥	...	...	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٠١٢	...	٠,٥١
المواصفة البريطانية ٤٤٤٩ لعام ٢٠٠٥ م	٥٠٠ ب	٠,٢٢	...	...	٠,٠٥	٠,٠٥	...	٠,٨٠	٠,٥٠
المواصفة الخليجية ج س ٠٦ / أيزو ٢٠٠٧-٢	٤٠٠ ب / ٥٠٠ ب ديليو ر	...	...	...	٠,٠٦	٠,٠٦	...	...	...
٦٩٣٥ م	٤٠٠ ب / ٥٠٠ ب ديليو ر	٠,٢٢	٠,٦٠	١,٦٠	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٠١٢	...	٠,٥٠

٣. قد يختلف تحليل المنتجات، وفي هذه الحالة يتم تطبيق التفاوتات المسموح بها في المواصفة.

٢. المحتويات الأعلى من النيتروجين مسموح بها إذا توفرت كميات كافية من عناصر ربط النيتروجين.

ملاحظة:
١. العناصر الأخرى مثل النيكل، والكروم، والموليبدنوم، والفاناديوم، والتيتانيوم، والنيوبيوم، إلخ، يمكن إضافتها عند اللزوم.



REBAR STEEL



وزن السبيخ كلفم (كج)	وزن متر طولي من السبيخ (كج)	عدد الأسياخ قي الطن	طول السبيخ (م)	قطر السبيخ (م)
WEIGHT PER LENGTH (kg)	WEIGHT PER METER (kg)	PCS PER BUNDLE	LENGTH PER BUNDLE (m)	DIAMETER OF BAR (mm)
1.32	0.22	750	6	6
2.37	0.395	422	6	7
4.74	0.395	211	12	7
7.404	0.617	135	12	10
10.66	0.888	94	12	12
14.511	1.209	69	12	14
18.95	1.579	53	12	16
23.98	1.999	42	12	18
29.616	2.468	34	12	20
35.85	2.986	28	12	22
46.275	3.856	22	12	25
58.05	4.837	17	12	28
75.817	6.318	13	12	32





حديد بليت Billet Steel

أساس قوي لصناعة أفضل
وجودة تدوم

Strong foundation
for a better industry

جودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية
High quality in compliance with
international standards



قوة ومتانة عالية لتحمل الضغوط
High strength and durability
to withstand pressure



متوفر بمقاسات مختلفة
لتتلبية جميع الاحتياجات
Available in various sizes to meet
all requirements



مناسب لمختلف للاستخدامات
الصناعية والإنشائية
Suitable for various industrial,
construction and manufacturing
applications



جودة عالية
High Quality



قوة ومتانة
Strength & Durability



موثوقية
Reliability



الجودة.. الثقة.. الالتزام
QUALITY.. TRUST.. COMMITMENT



نقل موثوق
Reliable Transportation



خدمات لوجستية متكاملة
Integrated Logistics Services



خدمة عالمية
Global Service

للتواصل والاستفسار


50009061
60903371



info@eanalsaquer.com



www.eanalsaquer.com





المنتج
حديد بليت



PRODUCT
Steel Flat Bar



الرمز الجمركي
72071920



HS CODE
72071920



الجودة والثقة

QUALITY & TRUST



حديد بليت

Steel Billet



جودة عالية
High Quality



ثقة و إلتزام
Trust & Commitment



مواصفات عالمية
International Standards

الجودة والثقة ... أساس نجاحنا

Quality & Trust ... The Foundation of Our Success







Billet حديد بليت

Specifications



التركيب الكيميائي كحد أعلى (%)

النسبة المئوية للكبريت	النسبة المئوية للفوسفور	النسبة المئوية للمنجنيز	النسبة المئوية للسيليكون	النسبة المئوية للكربون	حجم الكتلة
٠,٠٥	٠,٠٥	١,٥٠	٠,٤٥	٠,٤٠	١٣٠×١٣٠
٠,٠٥	٠,٠٥	١,٥٠	٠,٦٠	٠,٩٣	١٥٠×١٥٠

الأبعاد / المظهر

الاستقامة	الانحناء	توازي الأضلاع	نصف قطر الزاوية	التفاوت المسموح به	الطول
٥ ملم/م	٠,٥ جول/م	١٥ ملم	٤ ملم	٣± ملم	١٢-١٤١٢±٠,٥ ملم

يمكن إنتاجها بتركيبات كيميائية مختلفة.





سكك حديد Railway Steel

متانة تدوم .. وأداء يعتمد عليه
لمستقبل أكثر أماناً

Durability that lasts..

**Performance you can rely on
for a safer future**

جودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية
High quality in compliance with
international standards



قوة عالية لتحمل الأحمال والصدمات
High strength to withstand
heavy loads and impacts



دقة في الأبعاد وتشطيب ممتاز
Precision in dimensions and
excellent finish



مقاومة للتآكل والعوامل الجوية
Corrosion and weather
resistance



مثالية لمشاريع السكك الحديدية
والقطارات والبنية التحتية
Ideal for railway, metro, and
infrastructure projects



جودة عالية
High Quality



قوة ومتانة
Strength & Durability



موثوقية
Reliability

الجودة.. الثقة.. الالتزام

QUALITY.. TRUST.. COMMITMENT



نقل موثوق
Reliable Transportation



خدمات لوجستية متكاملة
Integrated Logistics Services



خدمة عالمية
Global Service



للتواصل والاستفسار

**50009061
60903371**



info@eanalsaqer.com



www.eanalsaqer.com



— الجودة والثقة —



المنتج
سكك حديد



PRODUCT
Railway Steel



الرمز الجمركي
730 210 000 000



HS CODE
730 210 000 000



الجودة والثقة

QUALITY & TRUST



سكك حديد RAILWAY STEEL



قضبان سكك حديدية
RAILWAY RAILS



قضبان سكك حديدية
RAILWAY RAILS



أدوات تثبيت السكك
RAILWAY FASTENING SYSTEMS



حولات سكك حديدية
RAILWAY TURNOUTS



سكك حديدية
RAILWAY TRACKS



مقاطع سكك حديدية
RAILWAY SECTIONS



الكويت - السالمية
Kuwait - Salmiya

قطعة 2 شارع سالم المبارك
مبنى الكويت الدولي (KIB)
الطابق الميزانين 1 م

Block 2, Salem Al Mubarak Street
KIB Building
Floor M1



رقم الرخصة التجارية
Commercial License No.
434867



+965 50009061



+965 60903371



+965 25710784



info@eanalsaquer.com



www.eanalsaquer.com




امسح للتواصل
Scan to connect

♦ الجودة والثقة ♦



Railway - Second Quality – R 65

MTC



R65 GOST 8165.75 WEIGHT 64.87 KG/METER

C = 0.54 % _ 0.82%

SI = 0.18 _ 0.40%

MN = 0.60 _ 1.05%

S = 0.04% _ MAX

P = 0.035 % AS – 0.01 MIX OF MASS SHARE

Nb = 0.03 %

Fe = 96.13-98.13 %

Customer-specific :

(1.00 - 1.50-2.00-2.50-2.80 METER)

Agent-specific :


(1.00 - 1.50-2.00-2.50-2.80-12.00-12.50-14.00 METER)





Railway - Second Quality – R 50

MTC



R50 GOST 7173.75 WEIGHT 51.51 KG/METER

C	0.60 %	Nb	0.025 %
Si	0.37 %	Ti	0.003 %
Mn	0.85 %	V	0.13 %
P	0.019 %	Sn	0.004 %
S	0.013 %	B	0.0006 %
Cr	0.015 %	Zn	0.003 %
Ni	0.007 %	N	0.005 %
Al	0.0007 %	Fe	97.9 %
Co	0.052 %		

Customer-specific :

(1.00 - 1.50-2.00-2.50-2.80 METER)

Agent-specific :

(1.00 - 1.50-2.00-2.50-2.80-12.00-12.50-14.00 METER)






MTL مخبرات التقنية الحديثة
MODERN TECHNOLOGY LABORATORIES
Construction Materials Laboratory & Engineering Services

TM /03/201
ISSUE 1
Page1 of 1

Railway - R 50 AS PER CLIENT



Modern Technology Laboratories
P.O Box: 4869 Jeddah 21412
Tel:00966-12-2881215 - Fax:00966-12-2881360

مخبرات التقنية الحديثة
ص.ب. ٤٨٦٩ جدة ٢١٤١٢
هاتف: ٩٦٦-١٢-٢٨٨١٣٦٥ - فاكس: ٩٦٦-١٢-٢٨٨١٣٦٠





MTL

SPECTRO

Sample Result Name	Type	Measure Date Time	Recalculation Date Time
Origin	Method Name	Method Version	Operator Name
Check Type	Check Status	Grade Verification Name	Grade Verification Similarity
Correction Type	Type Corr Sample Name	Grade Search Name	Grade Search Similarity
Type	Status	Outlier Removal	
Sample Name	Operator	Company Name	Project
		SC#	Work Order
	C Conc %	Si Conc %	Mn Conc %
1	0.60	0.37	0.85
Rep	0.60	0.37	0.85
Mean	0.60	0.37	0.85
SD	0.0000	0.0000	0.0000
RSD	0.0000	0.0000	0.0000
	P Conc %	S Conc %	Cr Conc %
1	0.019	0.013	0.015
Rep	0.019	0.013	0.015
Mean	0.019	0.013	0.015
SD	0.0000	0.0000	0.0000
RSD	0.0000	0.0000	0.0000
	Mo Conc %	Ni Conc %	Al Conc %
1	<0.0000	0.007	0.0007
Rep	<0.0000	0.007	0.0007
Mean	<0.0000	0.007	0.0007
SD	0.0000	0.0000	0.0000
RSD	0.0000	0.0000	0.0000
	Co Conc %	Cu Conc %	Nb Conc %
1	0.052	<0.0002	0.025
Rep	0.052	<0.0002	0.025
Mean	0.052	<0.0002	0.025
SD	0.0000	0.0000	0.0000
RSD	0.0000	0.0000	0.0000
	Ti Conc %	V Conc %	W Conc %
1	0.003	<0.0002	<0.0002
Rep	0.003	<0.0002	<0.0002
Mean	0.003	<0.0002	<0.0002
SD	0.0000	0.0000	0.0000
RSD	0.0000	0.0000	0.0000
	Pb Conc %	Sn Conc %	As Conc %
1	0.004	<0.0002	<0.0002
Rep	0.004	<0.0002	<0.0002
Mean	0.004	<0.0002	<0.0002
SD	0.0000	0.0000	0.0000
RSD	0.0000	0.0000	0.0000
	Zr Conc %	Bi Conc %	Ca Conc %
1	<0.0001	<0.0002	<0.0001
Rep	<0.0001	<0.0002	<0.0001
Mean	<0.0001	<0.0002	<0.0001
SD	0.0000	0.0000	0.0000
RSD	0.0000	0.0000	0.0000
	Ce Conc %	Sb Conc %	B Conc %
1	<0.0001	<0.0004	0.0006
Rep	<0.0001	<0.0004	0.0006
Mean	<0.0001	<0.0004	0.0006
SD	0.0000	0.0000	0.0000
RSD	0.0000	0.0000	0.0000
	Zn Conc %	Ag Conc %	N Conc %
1	0.003	<0.0000	0.005
Rep	0.003	<0.0000	0.005
Mean	0.003	<0.0000	0.005
SD	0.0000	0.0000	0.0000
RSD	0.0000	0.0000	0.0000
	Fe Conc %	N Conc %	
1	97.9	0.005	
Rep	97.9	0.005	
Mean	97.9	0.005	
SD	0.0000	0.0000	
RSD	0.0000	0.0000	

14/12/2020

Sample Results

1





SCOPE OF ACCREDITATION

International Accreditation Service, Inc.

3060 Saturn Street, Suite 100, Brea, California 92821, U.S.A. | www.iasonline.org

MODERN TECHNOLOGY LABORATORIES

www.mtl-ksa.com

Contact Name Mr. Husam Kamil

Accredited to ISO/IEC 17025:2017

Contact Phone +966-2-6774340

Effective Date March 15, 2019

CMT	
AASHTO M-145-914 (2012)	Standard specification for classification of soils and soil-aggregate mixtures for highway construction purposes
ACI 207	Guide to mass concrete
ASTM A370	Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products
ASTM A615	Standard specification for deformed and plain carbon-steel bars for concrete reinforcement
ASTM C31/C31M -12	Standard practice for making and curing concrete test specimens in the field
ASTM C39/C39M	Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens
ASTM C109/ C109M	Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars (using 2-in. or [50-mm] cube specimens)
ASTM C114-11b	Standard test methods for chemical analysis of hydraulic cement (clauses 5.2, 5.2.1, 5.4)
ASTM C117-13	Standard test method for materials finer than 75-µm (no. 200) sieve in mineral aggregates by washing
ASTM C127	Standard test method for relative density (specific gravity) and absorption of coarse aggregate
ASTM C128	Standard test method for relative density (specific gravity) and absorption of fine aggregate
ASTM C131/C131M	Standard test method for resistance to degradation of small-size coarse aggregate by abrasion and impact in the Los Angeles machine
ASTM C136/C136M	Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates
ASTM C138/C138M	Standard test method for density (unit weight), yield, and air content (gravimetric) of concrete
ASTM C143/C143M-12	Standard test method for slump of hydraulic-cement concrete
ASTM C151/C151M	Standard test method for autoclave expansion of hydraulic cement
ASTM C191	Standard test methods for time of setting of hydraulic cement by vicat needle
ASTM C204	Standard test methods for fineness of hydraulic cement by air-permeability apparatus

TL-576
Modern Technology
Laboratories



INTERNATIONAL
ACCREDITATION
SERVICE

Page 2 of 5





SCOPE OF ACCREDITATION

International Accreditation Service, Inc.

3060 Saturn Street, Suite 100, Brea, California 92821, U.S.A. | www.iasonline.org

ASTM C231/C231M	Standard test method for air content of freshly mixed concrete by the pressure method
ASTM C403/C403M-08	Standard test method for time of setting of concrete mixtures by penetration resistance
ASTM C469/C469M	Standard test method for static modulus of elasticity and poisson's ratio of concrete in compression
ASTM C1064/C1064M	Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement Concrete
ASTM C1202	Standard test method for electrical indication of concrete's ability to resist chloride ion penetration
ASTM C1610/C1610M	Standard test method for static segregation of self-consolidating concrete using column technique
ASTM C1611/C1611M	Standard test method for slump flow of self-consolidating concrete
ASTM C1621/C1621M	Standard test method for passing ability of self-consolidating concrete by j-ring
ASTM D1556/D1556M	Standard test method for density and unit weight of soil in place by sand-cone method
ASTM D1557	Standard test methods for laboratory compaction characteristics of soil using modified effort (56,000 ft-lbf/ft ³ (2,700 kN-m/m ³))
ASTM D1993 - 03(2013)	Standard test method for precipitated silica-surface area by multipoint BET nitrogen adsorption
ASTM D5550	Standard test method for specific gravity of soil solids by gas pycnometer
ASTM E70-07(2015)	Standard test method for pH of aqueous solutions with the glass electrode
ASTM E415	Standard test method for analysis of carbon and low-alloy steel by spark atomic emission spectrometry
ASTM E1086	Standard test method for analysis of austenitic stainless steel by spark atomic emission spectrometry
BS 1881-122	Testing concrete - method for determination of water absorption
ISO 7888	Water quality - determination of electrical conductivity
Structural	
ASTM A36	Standard Specification for Carbon Structural Steel
ASTM A48	Standard Specification for Gray Iron Castings
ASTM A74	Standard Specification for Cast Iron Soil Pipe and Fittings
ASTM A90	Standard Test Method for Weight [Mass] of Coating on Iron and Steel Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings
ASTM A106	Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High Temperature Service
ASTM A123	Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products

TL-576
Modern Technology
Laboratories



Page 3 of 5






SCOPE OF ACCREDITATION

International Accreditation Service, Inc.

3060 Saturn Street, Suite 100, Brea, California 92821, U.S.A. | www.iasonline.org

ASTM A193	Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting for High Temperature or High-Pressure Service and Other Special Purpose Applications
ASTM A194	Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel, and Stainless-Steel Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service, or Both
ASTM A240	Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications
ASTM A416/A416M-12a	Standard specification for low-relaxation, seven-wire steel strand for prestressed concrete
ASTM A563	Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
ASTM A572	Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium Vanadium Structural Steel
ASTM A1061/A1061M-09	Standard test methods for testing multi-wire steel prestressing strand
ASTM B42	Standard Specification for Seamless Copper Pipe, Standard Sizes
ASTM B43	Standard Specification for Seamless Red Brass Pipe, Standard Sizes
ASTM B187	Standard Specification for Copper, Bus Bar, Rod, and Shapes and General-Purpose Rod, Bar, and Shapes
ASTM B221	Standard Specification for Aluminum and aluminum Alloy Extruded Bars, rods, wire, Profiles and Tubes (Metric)1
ASTM B241	Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Seamless Pipe and Seamless Extruded Tube
ASTM B308	Standard Specification for Aluminum -Alloy 6061-T6 standard Structural Profile
ASTM B763	Standard Specification for Copper Alloy Sand Castings for Valve Applications
ASTM C947	Standard Test Method for Flexural Properties of Thin-Section Glass Fiber-Reinforced Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading)
ASTM E8	Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials
ASTM E328	Standard test methods for stress relaxation tests for materials and structures
ASTM E1251	Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys by Spark Atomic Emission Spectrometry
ASTM E1999	Standard Test Method for Analysis of Cast Iron by Spark Atomic Emission Spectrometry
ASTM F606	Standard Test Methods for Determining the Mechanical Properties of Externally and Internally Threaded Fasteners, Washers, Direct Tension Indicators, and Rivets
ASTM F1554	Standard Specification for Anchor Bolts, Steel, 36, 55, and 105-ksi Yield Strength
ASTM F3125	Standard Specification for High Strength Structural Bolts and Assemblies, Steel and Alloy Steel, Heat Treated, Inch Dimensions 120 ksi and 150 ksi Minimum Tensile Strength, and Metric Dimensions 830 MPa and 1040 MPa Minimum Tensile Strength

TL-576
Modern Technology
Laboratories



Page 4 of 5





SCOPE OF ACCREDITATION

International Accreditation Service, Inc.

3060 Saturn Street, Suite 100, Brea, California 92821, U.S.A. | www.iasonline.org

BS EN 573-3	Aluminum and Aluminum Alloys - Chemical Composition and Form of Wrought Products - Part 3: Chemical Composition and Form of Products
BS EN 10025	Hot rolled products of structural steels-Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
BS EN 14411	Ceramic tiles. Definition, classification, characteristics, assessment and verification of constancy of performance and marking
BS EN 15079	Copper and Copper Alloys - Analysis by Spark Optical Emission Spectrometry (S-OES)
ISO 898-1	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread
ISO 898-2	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 2: Nuts with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread

TL-576
Modern Technology
Laboratories



Page 5 of 5







**Report of Chemical Analysis of Carbon Steel Using Spectrolab Machine
ASTM E415**

Client	BAGHLAF STEEL	Date Received	14/12/2020
Project	QUALITY TEST	Date Tested	14/12/2020
Location	JEDDAH	Report Date	14/12/2020
Test Method	ASTM E415	Report No.	6151-01
Work Order No.	6151	Lab No. (ST)	615101

Sample Condition	SATISFACTORY	Environment of Test	Temp. °C	23
			RH %	55

Sample Description: -

Material Description	RAILWAY SAMPLE R50/R65	Sampling Date	14/12/2020
Brand/Source	N/G	Grade	R50/R65
Supplier	N/G	Batch/Packing No.	N/G

Name of Elements	Symbol	Test Result (% Average)	R65/R50 SPECIFICATION	Name of Elements	Symbol	Test Result (% Average)	R65/R50 SPECIFICATION
Carbon	C	0.60	0.54-0.82	Tungsten	W	<0.0002	
Silicon	Si	0.37	0.18-0.40	Lead	Pb	<0.0002	
Manganese	Mn	0.85	0.60-1.05	Tin	Sn	0.004	
Phosphorus	P	0.019	0.035	Arsenic	As	<0.0002	
Sulfur	S	0.013	0.04max	Calcium	Ca	<0.0000	
Chromium	Cr	0.015		Antimony	Sb	<0.0004	
Molybdenum	Mo	<0.0000		Boron	B	0.0006	
Nickel	Ni	0.007		Nitrogen	N	0.005	
Aluminium	Al	0.0007		Iron	Fe	97.9	
Copper	Cu	<0.0002		Cobalt	Co	0.052	
Niobium	Nb	0.025		Vanadium	V	0.13	
Titanium	Ti	0.003		Cerium	Ce	<0.0001	
Zirconium	Zr	<0.0001		Bismuth	Bi	<0.0002	
Silver	Ag	<0.0000		Zinc	Zn	0.003	

Remarks	THE SAMPE COMPLY WITH SPECIFICATION AS PER CUENT
---------	--

Tested By Signature		Checked By Signature		Verified By Signature	
------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

- ☐ Sample done by MTL.
☒ Results relate only to the sample as received.

MTL management is not responsible about customer sample after 15 days of test date
The test report shall NOT be reproduced without approval from the MTL management
-----x end of test report x-----



Modern Technology Laboratories
P.O Box: 4869 Jeddah 21412
Tel:00966-12-2881215 - Fax:00966-12-2881360

مختبرات التقنية الحديثة
ص.ب. ٤٨٦٩ جدة ٢١٤١٢
هاتف: +٩٦٦-١٢-٢٨٨١٢١٥ - فاكس: +٩٦٦-١٢-٢٨٨١٣٦٠





حديد مسحوب على الحار Hot Rolled Steel Coil

قوة عالية .. قابلية تشكيل ممتازة
تشطيب مثالي للاستخدامات المتنوعة

High strength.. Excellent formability
Perfect finish for various applications

جودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية
High quality in compliance with
international standards



قوة عالية ومتانة لتحمل الأحمال
High strength and durability
to withstand heavy loads



قابلية تشكيل ممتازة وسهولة في التشغيل
Excellent formability and
easy to machine




سطح أملس وأبعاد دقيقة
Smooth surface and
precise dimensions



مناسب لمجموعة واسعة من الصناعات
Suitable for a wide range of
industrial applications



مثالي للإنشاءات والهياكل المعدنية
والتصنيع وقطع الغيار
Ideal for construction, metal
fabrication and spare parts



جودة عالية
High Quality



قوة ومتانة
Strength &
Durability



موثوقية
Reliability

الجودة.. الثقة.. الالتزام
QUALITY.. TRUST.. COMMITMENT



نقل موثوق
Reliable Transportation



خدمات لوجستية متكاملة
Integrated Logistics Services



خدمة عالمية
Global Service

للتواصل والاستفسار


50009061
60903371



info@eanalsaqer.com



www.eanalsaqer.com



الجودة
QUALITY



الثقة
TRUST



الجودة
QUALITY



الثقة
TRUST



المنتج

حديد مسحوب علي الحار



PRODUCT

Hot Rolled Steel Coil



الرمز الجمركي

7225



HS CODE

7225



الجودة والثقة

QUALITY & TRUST



حديد مسحوب على البارد cold rolled steel coil

تشطيب مثالي .. سطح أملس وجودة عالية
للاستخدامات المتنوعة

Perfect finish .. Smooth surface
High quality for various applications

جودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية
High quality in compliance with
international standards



سطح أملس وتشطيب ممتاز
Smooth surface and
excellent finish



دقة عالية في الأبعاد والسمكة
High dimensional accuracy
and thickness



قابلية تشكيل ممتازة وسهولة في التشغيل
Excellent formability and
easy to machine




مقاومة جيدة للتآكل مع إمكانية الطلاء
Good corrosion resistance
with coating compatibility



مناسب لمجموعة واسعة من الصناعات
والتطبيقات
Suitable for a wide range of
industries and applications



مثالي للإستخدامات الكهربائية، الأجهزة
الكهربائية، السيارات والأثاث وغيرها
Ideal for construction, electrical appliances,
automotive, furniture and more



جودة عالية
High Quality



قوة ومتانة
Strength &
Durability



موثوقية
Reliability

الجودة.. الثقة.. الالتزام

QUALITY.. TRUST.. COMMITMENT



تقل موثوق
Reliable Transportation



خدمات لوجستية متكاملة
Integrated Logistics Services



خدمة عالمية
Global Service




للتواصل والاستفسار
50009061
60903371




info@eanalsaqer.com



www.eanalsaqer.com





الجودة
QUALITY



الثقة
TRUST



المنتج
حديد مسحوب علي البارد



PRODUCT
Cold Rolled Steel Coil



الرمز الجمركي
72262021



HS CODE
72262021



الجودة والثقة
QUALITY & TRUST



حديد مجلفن

Galvanized Steel Coil

تشطيب مثالي .. حماية فائقة
لمختلف الاستخدامات

Perfect finish .. Superior protection
for various applications

جودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية
High quality in compliance with
international standards



مقاومة ممتازة للتآكل والصدأ
Excellent corrosion
and rust resistance



طبقة زنك متجانسة لحماية طويلة الأمد
Uniform zinc coating for
long-lasting protection



قابلية تشكيل ممتازة وسهولة في التشغيل
Excellent formability and
easy to machine



سطح أملس وتشطيب رائع
Smooth surface and
excellent finish



مناسب لمجموعة واسعة من الصناعات
والتطبيقات
Suitable for a wide range of
industries and applications



مثالي للاستخدامات الإنشائية، والأجهزة
الكهربائية، والسيارات، والأثاث، وغيرها
Ideal for construction, electrical appliances,
automotive, furniture and more



جودة عالية
High Quality



قوة ومتانة
Strength &
Durability



موثوقية
Reliability

الجودة.. الثقة.. الالتزام
QUALITY.. TRUST.. COMMITMENT



نقل موثوق
Reliable Transportation



خدمات لوجستية متكاملة
Integrated Logistics Services



خدمة عالمية
Global Service



للتواصل والاستفسار
50009061
60903371



info@eanalsaqr.com



www.eanalsaqr.com





المنتج
حديد مجلفن



PRODUCT
Galvanized Steel Coil



الرمز الجمركي
7212



HS CODE
7212



الجودة والثقة

QUALITY & TRUST



شركة عين الصقر للتجارة العامة ذ.م.م.

EANALSAQER

FOR GENERAL TRADING L.L.C



منتجات الحديد والصلب

IRON & STEEL PRODUCTS

جودة عالية تلبي احتياجاتك
High quality to meet your needs



النقل والخدمات اللوجستية

TRANSPORTATION & LOGISTICS

نقل آمن وسريع في الوقت المحدد
Safe and fast delivery on time



جودة موثوقة وشريك يعتمد عليه

RELIABLE QUALITY – TRUSTED PARTNER

شريك الموثوق لبناء مستقبل قوي
Your trusted partner for a strong future

حلول متكاملة في توريد

منتجات الحديد والصلب

إنتاج سعودي

Comprehensive solutions in
supplying iron & steel products

SAUDI MADE

- ◆ منتجات الحديد والصلب
- ◆ حلول متخصصة للقطاع الصناعي
- ◆ توريد مواد البناء
- ◆ Iron & Steel Products
- ◆ Specialized Steel Solutions
- ◆ Building Materials Supply



حديد قوي .. نقل آمن .. ثقة تدوم

STRONG STEEL .. SAFE TRANSPORT .. LASTING TRUST



الكويت – السالمية
Kuwait – Salmiya

قطعة 2 شارع سالم المبارك
مبنى الكويت الدولي (KIB)
II الطابق الميزانين 1 م
Block 2, Salem Al Mubarak Street
KIB Building
Floor M1



رقم الرخصة التجارية
Commercial License No.

434867

+965 50009061

+965 60903371

+965 25710784

info@eanalsaqer.com

www.eanalsaqer.com



امسح للتواصل
Scan to connect